



检测报告

TEST REPORT

委托单位：伊犁新天煤化工有限责任公司

项目名称：伊犁新天煤化工有限责任公司 2021 年度全厂环境监测（第四季度）

样品类别：有组织废气（筛分楼布袋除尘器）

新疆科耀环保科技有限公司

检验检测专用章

说 明

- 1、报告未加盖本公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、在认证有效期限内，报告未加盖 CMA 章无效。
- 4、未经本公司批准，不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本公司“检验检测专用章”无效。由此引起法律纠纷，责任自负。
- 5、检测报告有涂改无效。
- 6、委托方对检测报告结果有异议，在收到检测报告十五日内以书面形式向我公司综合业务室提出，逾期不予受理，无法保存或复现样品不受理申诉，检测结果即签发之日起有效。
- 7、委托方自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 8、当检测结果小于最低检出限时，填报最低检出限并加“L”，若标准里未标明检出限时则用“未检出”表示。

地址：新疆伊犁州伊宁市解放西路仁和宜居南门小二楼

电话：0999-8159288

邮编：835000

新疆科耀环保科技有限公司

检测报告

委托单位	伊犁新天煤化工有限责任公司		
委托人	李万鑫	委托人联系方式	18119093193
项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司 2021 年度全厂环境监测 (第四季度)		
采样日期	2021 年 12 月 04 日、08 日		
分析日期	2021 年 12 月 04 日-11 日		
采样人员	霍雷雷、岳乾坤、魏敏杰		
采样仪器	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260		
序号	检测项目	分析仪器	仪器型号
1	颗粒物	电子天平	BSA224S
		(*以下空白*)	
备注	/		



新疆科耀环保科技有限公司 废气检测报告

设备型号	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D			设备编号	3260A19031369
现场检测人员	霍雷雷、岳乾坤			检测日期	2021年12月04日
净化装置(除尘器)类型	布袋除尘器	锅炉规格型号		/	
烟囱高度(米)	15	燃料类型	/	工况负荷	74%
测点位置	筛分楼布袋除尘器 1# (DA006)				
测点截面积(m ²)	0.5027				
监测次数	第一次	第二次	第三次	平均值	
测点温度(°C)	11.6	11.5	11.6		
烟气含氧(%)	/	/	/		
基准氧含量(%)	/	/	/		
流速(m/s)	9.4	9.2	9.1		
标干流量(m ³ /h)	14373	14061	13922	14119	
颗粒物浓度 (mg/m ³) (标准状态下)	实测值	31.7	30.2	33.0	31.6
	折算值	/	/	/	/
颗粒物排放速率(kg/h)	4.56×10 ⁻¹		4.25×10 ⁻¹		4.47×10 ⁻¹
SO ₂ 浓度(mg/m ³) (标准状态下)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
SO ₂ 排放速率(kg/h)	/		/		/
NO _x 浓度(mg/m ³) (标准状态下)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
NO _x 排放速率(kg/h)	/		/		/
除尘效率%	/		/		/
脱硫效率%	/		/		/
备注说明	/				

新疆科耀环保科技有限公司 废气检测报告

设备型号	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260			设备编号	3260A19031369
现场检测人员	岳乾坤、霍雷雷			检测日期	2021年12月04日
净化装置(除尘器)类型	布袋除尘器	锅炉规格型号		/	
烟囱高度(米)	15	燃料类型	/	工况负荷	70%
测点位置	筛分楼布袋除尘器 2#(DA007)				
测点截面积(m ²)	0.5027				
监测次数	第一次	第二次	第三次	平均值	
测点温度(℃)	11.9	12.0	11.7		
烟气含氧(%)	/	/	/		
基准氧含量(%)	/	/	/		
流速(m/s)	9.0	9.0	9.2		
标干流量(m ³ /h)	13755	13772	13742	13756	
颗粒物浓度 (mg/m ³) (标准状态下)	实测值	32.2	34.2	30.7	32.3
	折算值	/	/	/	/
颗粒物排放速率(kg/h)	4.43×10 ⁻¹		4.71×10 ⁻¹	4.22×10 ⁻¹	4.45×10 ⁻¹
SO ₂ 浓度(mg/m ³) (标准状态下)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
SO ₂ 排放速率(kg/h)	/		/	/	/
NO _x 浓度(mg/m ³) (标准状态下)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
NO _x 排放速率(kg/h)	/		/	/	/
除尘效率%	/		/	/	/
脱硫效率%	/		/	/	/
备注说明	/				

新疆科耀环保科技有限公司 废气检测报告

设备型号	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D			设备编号	3260D18094283
现场检测人员	魏敏杰、霍雷雷			检测日期	2021年12月08日
净化装置(除尘器)类型	布袋除尘器	锅炉规格型号		/	
烟囱高度(米)	15	燃料类型	/	工况负荷	76%
测点位置	筛分楼布袋除尘器 3#(DA008)				
测点截面积(m ²)	0.5027				
监测次数	第一次	第二次	第三次	平均值	
测点温度(°C)	26.8	26.8	26.8		
烟气含氧(%)	/	/	/		
基准氧含量(%)	/	/	/		
流速(m/s)	2.9	3.0	3.0		
标干流量(m ³ /h)	4189	4333	4332	4285	
颗粒物浓度 (mg/m ³) (标准状态下)	实测值	27.9	30.4	28.5	28.9
	折算值	/	/	/	/
颗粒物排放速率(kg/h)	1.17×10 ⁻¹	1.32×10 ⁻¹	1.23×10 ⁻¹	1.24×10 ⁻¹	
SO ₂ 浓度(mg/m ³) (标准状态下)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
SO ₂ 排放速率(kg/h)	/	/	/	/	
NO _x 浓度(mg/m ³) (标准状态下)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
NO _x 排放速率(kg/h)	/	/	/	/	
除尘效率%	/	/	/	/	
脱硫效率%	/	/	/	/	
备注说明	/				

编制:

审核:

